

# VIPER WRL


## MINI MKII - MID MKII - MAXI MKII

### SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE



### SELECCIÓN DE SELLO

Los sellos Viper están diseñados para tener alguna interferencia con la cuerda, dependiendo de su tamaño y tipo, con una interferencia de hasta 3 mm permitida para cuerdas estándar de 6 y 8 hilos. Para cuerdas compactas, no giratorias o de cable que no tienen valles, se recomienda una interferencia máxima de 1 mm, ya que estas cuerdas no permiten la misma cantidad de desviación del sello dentro del equipo.



### SELECCIÓN DE RASCADORES

Viper recomienda que los cables se midan físicamente antes de pedir sellos y rascadores, ya que los cables en servicio pueden variar en tamaño. Los rascadores se suministran un poco más grandes que el tamaño real del cable para permitir la flexión del cable.



### SELECCIÓN DE LIMPIADOR DE CUERDA (VRC)

Contaminación o lubricante viejo acumulado del cable antes de la lubricación, mejorando la efectividad del proceso de lubricación a través del Viper WRL.


Para ciertos tipos de cables donde el limpiador de cuerda Viper estándar no es adecuado, está disponible el limpiador de cuerda Viper "Smooth Bore". El limpiador de cuerdas lisas normalmente se usaría en esas cuerdas con un gran número de hilos externos, algunas cuerdas no rotacionales, cables de ROV, etc., donde los valles entre los hilos son mínimos y no facilitan fácilmente un limpiador de cuerda Viper estándar.



### IMPORTANTE - ANTES DE ORDENAR


#### 1. MEDIR CUERDAS.

Es crítico que todas las cuerdas se midan físicamente antes de seleccionar y ordenar el VRC, ya que el tamaño de las cuerdas puede variar en el servicio.



✓ CORRECTO ✗ INCORRECTO

#### 2. DETERMINAR LA CAPA DE CUERDA



Giro a la derecha en sentido del reloj

Giro a la izquierda en sentido contrario


#### 3. DETERMINAR EL TIPO DE HILO



6 Hilos



8 Hilos



Blindado o de múltiples hilos

Las siguientes tablas permiten la selección rápida y fácil del VRC correcto para satisfacer sus requisitos específicos.



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

| [www.viperwrl.com](http://www.viperwrl.com) | Teléfono +61 2 9636 5655

# MINI MK II

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MINI MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA  
CORRECTO →  
ANTES DE PEDIR



Esta columna es  
para cuerdas de  
6 u 8 hilos



Esta columna es  
para cuerdas  
blindadas o de hebras  
múltiples

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos	Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples	LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sellos No.	Sellos No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
6mm to 7mm	VMISEAL6	VMISEAL8	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
15/64" to 9/32"							
8mm to 10mm	VMISEAL8	VMISEAL10	VRC-SB9	N/A	N/A	N/A	NA
5/16" to 3/8"							
11mm to 12mm	VMISEAL10	VMISEAL13	VRC-SB11	N/A	N/A	N/A	NA
7/16" to 15/32"							
13mm to 14mm	VMISEAL13	VMISEAL14	VRC-SB13	N/A	N/A	N/A	NA
1/2" to 9/16"							
15mm to 16mm	VMISEAL14	VMISEAL16	VRC-SB15	VRC16-6R	VRC16-6L	N/A	NA
19/32" to 5/8"							
17mm to 18mm	VMISEAL16	VMISEAL18	VRC-SB17	VRC18-6R	VRC18-6L	N/A	NA
21/32" to 11/16"							
19mm to 20mm	VMISEAL18	VMISEAL20	VRC-SB19	VRC20-6R	VRC20-6L	N/A	NA
3/4" to 25/32"							
21mm to 22mm	VMISEAL20	VMISEAL22	VRC-SB21	VRC-22-6R	VRC22-6L	N/A	NA
13/16" to 7/8"							
23mm to 24mm	VMISEAL22	VMISEAL24	VRC-SB23	VRC24-6R	VRC24-6L	VRC24-8R	VRC24-8L
29/32" to 15/16"							
25mm to 26mm	VMISEAL24	VMISEAL26	VRC-SB25	VRC26-6R	VRC26-6L	VRC26-8R	VRC26-8L
1" to 1-1/32"							
27mm to 28mm	VMISEAL26	VMISEAL28	VRC-SB27	VRC28-6R	VRC28-6L	VRC28-8R	VRC28-8L
1-1/16" to 1-1/8"							
29mm to 30mm	VMISEAL28	VMISEAL30	VRC-SB29	VRC30-6R	VRC30-6L	VRC30-8R	VRC30-8L
1 5/32" to 1 3/16"							
31mm to 33mm	VMISEAL30	VMISEAL33	VRC-SB32	VRC32-6R	VRC32-6L	VRC32-8R	VRC32-8L
1-1/4" to 1-5/16"							
34mm to 35mm	VMISEAL33	VMISEAL35	VRC-SB34	VRC34-6R	VRC34-6L	VRC34-8R	VRC34-8L
1-11/32" to 1-3/8"							



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

| [www.viperwrl.com](http://www.viperwrl.com) | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE-05.19

# MID MK II

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MID MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA  
CORRECTO →  
ANTES DE PEDIR



Esta columna es  
para cuerdas de  
6 u 8 hilos



Esta columna es  
para cuerdas  
blindadas o de hebras  
múltiples

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos		Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples		LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sello No.	Sello No.	Sello No.	Sello No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
6mm to 7mm	VSEAL6	VSC8	VSEAL8	VSC8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15/64" to 9/32"									
8mm to 10mm	VSEAL8	VSC10	VSEAL10	VSC10	VRC-SB9	N/A	N/A	N/A	N/A
5/16" to 3/8"									
11mm to 12mm	VSEAL10	VSC12	VSEAL13	VSC12	VRC-SB11	N/A	N/A	N/A	N/A
7/16" to 15/32"									
13mm to 14mm	VSEAL13	VSC14	VSEAL14	VSC14	VRC-SB13	N/A	N/A	N/A	N/A
1/2" to 9/16"									
15mm to 16mm	VSEAL14	VSC16	VSEAL16	VSC16	VRC-SB15	VRC16-6R	VRC16-6L	N/A	N/A
19/32" to 5/8"									
17mm to 18mm	VSEAL16	VSC18	VSEAL18	VSC18	VRC-SB17	VRC18-6R	VRC18-6L	N/A	N/A
21/32" to 11/16"									
19mm to 20mm	VSEAL18	VSC20	VSEAL20	VSC20	VRC-SB19	VRC20-6R	VRC20-6L	N/A	N/A
3/4" to 25/32"									
21mm to 22mm	VSEAL20	VSC22	VSEAL22	VSC22	VRC-SB21	VRC22-6R	VRC22-6L	N/A	N/A
13/16" to 7/8"									
23mm to 24mm	VSEAL22	VSC24	VSEAL24	VSC24	VRC-SB23	VRC24-6R	VRC24-6L	VRC24-8R	VRC24-8L
29/32" to 15/16"									
25mm to 26mm	VSEAL24	VSC26	VSEAL26	VSC26	VRC-SB25	VRC26-6R	VRC26-6L	VRC26-8R	VRC26-8L
1" to 1-1/32"									
27mm to 28mm	VSEAL26	VSC28	VSEAL28	VSC28	VRC-SB27	VRC28-6R	VRC28-6L	VRC28-8R	VRC28-8L
1-1/16" to 1-1/8"									
29mm to 30mm	VSEAL28	VSC30	VSEAL30	VSC30	VRC-SB29	VRC30-6R	VRC30-6L	VRC30-8R	VRC30-8L
1 5/32" to 1 3/16"									
31mm to 33mm	VSEAL30	VSC34	VSEAL33	VSC34	VRC-SB32	VRC32-6R	VRC32-6L	VRC32-8R	VRC32-8L
1-1/4" to 1-5/16"									
34mm to 35mm	VSEAL33	VSC36	VSEAL35	VSC36	VRC-SB34	VRC34-6R	VRC34-6L	VRC34-8R	VRC34-8L
1-11/32" to 1-3/8"									

Continued on next page



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

www.viperwrl.com | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE-05.19

# MID MK II CONT.

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MID MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA  
CORRECTO →  
ANTES DE PEDIR



Esta columna es  
para cuerdas de  
6 u 8 hilos



Esta columna es  
para cuerdas  
blindadas o de hebras  
múltiples

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos		Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples		LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sello No.	Sello No.	Sello No.	Sello No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
36mm to 38mm 1-13/32" to 1 1/2"	VSEAL35	VSC38	VSEAL38	VSC38	VRC-SB37	VRC38-6R	VRC38-6L	VRC38-8R	VRC38-8L
39mm to 41mm 1-17/32" to 1-19/32"	VSEAL38	VSC41	VSEAL41	VSC41	VRC-SB39	VRC40-6R	VRC40-6L	VRC40-8R	VRC40-8L
42mm to 44mm 1-5/8" to 1-3/4"	VSEAL41	VSC44	VSEAL44	VSC44	VRC-SB43	VRC44-6R	VRC44-6L	VRC44-8R	VRC44-8L
45mm to 46mm 1-25/32" to 1-13/16"	VSEAL44	VSC46	VSEAL46	VSC46	VRC-SB45	VRC46-6R	VRC46-6L	VRC46-8R	VRC46-8L
47mm to 48mm 1-27/32" to 1-7/8"	VSEAL46	VSC48	VSEAL48	VSC48	VRC-SB47	VRC48-6R	VRC48-6L	VRC48-8R	VRC48-8L
49mm to 50mm 1-15/16" to 1-31/32"	VSEAL48	VSC50	VSEAL50	VSC50	VRC-SB49	VRC50-6R	VRC50-6L	VRC50-8R	VRC50-8L
51mm to 53mm 2" 2-3/32"	VSEAL50	VSC53	VSEAL53	VSC53	VRC-SB52	VRC52-6R	VRC52-6L	VRC52-8R	VRC52-8L
54mm to 55mm 2-1/8" to 2-5/32"	VSEAL53	VSC55	VSEAL55	VSC55	VRC-SB54	VRC54-6R	VRC54-6L	VRC54-8R	VRC54-8L
56mm 58mm 2-3/16" to 2-9/32"	VSEAL55	VSC58	VSEAL58	VSC58	VMRC-SB57	VMRC58-6R	VMRC58-6L	VMRC58-8R	VMRC58-8L
59mm to 60mm 2-5/16" to 2-3/8"	VSEAL58	VSC60	VSEAL60	VSC60	VMRC-SB59	VMRC60-6R	VMRC60-6L	VMRC60-8R	VMRC60-8L
61mm to 63mm 2-13/32" to 2-1/2"	VSEAL60	VSC63	VSEAL63	VSC63	VMRC-SB62	VMRC62-6R	VMRC62-6L	VMRC62-8R	VMRC62-8L
64mm to 65mm 2-1/2" to 2-9/16"	VSEAL63	VSC65	VSEAL65	VSC65	VMRC-SB64	VMRC64-6R	VMRC64-6L	VMRC64-8R	VMRC64-8L
66mm to 67mm 2-19/32" to 2-5/8"	VSEAL65	VSC67	N/A	N/A	VMRC-SB66	VMRC66-6R	VMRC66-6L	VMRC66-8R	VMRC66-8L



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

www.viperwrl.com | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE-05.19

# MAXI MK II

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MAXI MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA CORRECTO ANTES DE PEDIR



Esta columna es para cuerdas de 6 u 8 hilos



Esta columna es para cuerdas blindadas o de hebras múltiples

**Limpiadores de cuerda multicapa**  
para cables de más de 65 mm disponibles bajo pedido, ej.: cuerdas de hilo 18/21  
Se pueden aplicar calidades mínimas de pedido

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos		Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples		LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sello No.	Sello No.	Sello No.	Sello No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
49mm to 50mm 1-15/16" to 1-31/32"	VMMSEAL48	VMMSC50	VMMSEAL50	VMMSC50	VRC-SB49	VRC50-6R	VRC50-6L	VRC50-8R	VRC50-8L
51mm to 53mm 2" to 2-3/32"	VMMSEAL50	VMMSC53	VMMSEAL53	VMMSC53	VRC-SB52	VRC52-6R	VRC52-6L	VRC52-8R	VRC52-8L
54mm to 55mm 2-1/8" to 2-5/32"	VMMSEAL53	VMMSC55	VMMSEAL55	VMMSC55	VRC-SB54	VRC54-6R	VRC54-6L	VRC54-8R	VRC54-8L
56mm to 58mm 2-3/16" to 2-3/32"	VMMSEAL55	VMMSC58	VMMSEAL58	VMMSC58	VMRC-SB57	VMRC58-6R	VMRC58-6L	VMRC58-8R	VMRC58-8L
59mm to 60mm 2-5/16" to 2-3/8"	VMMSEAL58	VMMSC60	VMMSEAL60	VMMSC60	VMRC-SB59	VMRC60-6R	VMRC60-6L	VMRC60-8R	VMRC60-8L
61mm to 63mm 2-13/32" to 2-1/2"	VMMSEAL60	VMMSC63	VMMSEAL63	VMMSC63	VMRC-SB62	VMRC62-6R	VMRC62-6L	VMRC62-8R	VMRC62-8L
64mm to 65mm 2-1/2" to 2-9/16"	VMMSEAL63	VMMSC65	VMMSEAL65	VMMSC65	VMRC-SB64	VMRC64-6R	VMRC64-6L	VMRC64-8R	VMRC64-8L
66mm to 67mm 2 19/32" to 2 5/8"	VMMSEAL65	VMMSC67	VMMSEAL68	VMMSC67	VMRC-SB66	VMRC66-6R	VMRC66-6L	VMRC66-8R	VMRC66-8L
68mm to 70mm 2-21/32" to 2-3/4"	VMMSEAL68	VMMSC70	VMMSEAL70	VMMSC70	VMRC-SB69	VMRC70-6R	VMRC70-6L	VMRC70-8R	VMRC70-8L
71mm to 73mm 2-13/16" to 2-7/8"	VMMSEAL70	VMMSC73	VMMSEAL74	VMMSC73	VMRC-SB72	VMRC72-6R	VMRC72-6L	VMRC72-8R	VMRC72-8L
74mm to 75mm 2 27/32" to 2 15/16"	VMMSEAL74	VMMSC75	VMMSEAL76	VMMSC75	VMRC-SB74	VMRC74-6R	VMRC74-6L	VMRC74-8R	VMRC74-8L
76mm to 77mm 2-31/32" to 3"	VMMSEAL76	VMMSC77	VMMSEAL78	VMMSC77	VMRC-SB76	VMRC76-6R	VMRC76-6L	VMRC76-8R	VMRC76-8L
78mm to 79mm 3 3/64" to 3 5/64"	VMMSEAL78	VMMSC79	VMMSEAL80	VMMSC79	VMRC-SB78	VMRC78-6R	VMRC78-6L	VMRC78-8R	VMRC78-8L
80mm to 82mm 3-1/8" to 3-13/64"	VMMSEAL80	VMMSC82	VMMSEAL83	VMMSC82	VMRC-SB80	VMRC82-6R	VMRC82-6L	VMRC82-8R	VMRC82-8L

Continued on next page



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

www.viperwrl.com | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE-05.19

# MAXI MK II CONT.

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MAXI MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA CORRECTO ANTES DE PEDIR



Esta columna es para cuerdas de 6 u 8 hilos



Esta columna es para cuerdas blindadas o de hebras múltiples

**Limpiadores de cuerda multicapa**  
para cables de más de 65 mm disponibles bajo pedido, ej.: cuerdas de hilo 18/21  
Se pueden aplicar calidades mínimas de pedido

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos		Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples		LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sello No.	Sello No.	Sello No.	Sello No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
83mm to 85mm 3-15/64" to 3-5/16"	VMMSEAL83	VMMSC85	VMMSEAL86	VMMSC85	VMRC-SB84	VMRC84-6R	VMRC84-6L	VMRC84-8R	VMRC84-8L
86mm to 88mm 3-23/64" to 3-7/16"	VMMSEAL86	VMMSC88	VMMSEAL90	VMMSC88	VMRC-SB87	VMRC88-6R	VMRC88-6L	VMRC88-8R	VMRC88-8L
89mm to 91mm 3-15/32" to 3-1/2"	VMMSEAL90	VMMSC91	VMMSEAL92	VMMSC91	VMRC-SB90	VMRC90-6R	VMRC90-6L	VMRC90-8R	VMRC90-8L
92mm to 94mm 3-21/32" to 3-5/8"	VMMSEAL92	VMMSC94	VMMSEAL94	VMMSC94	VMRC-SB93	VMRC92-6R	VMRC92-6L	VMRC92-8R	VMRC92-8L
94mm to 95mm 3-11/16" to 3-11/16"	VMMSEAL94	VMMSC94	VMMSEAL96	VMMSC94	VMRC-SB94	VMRC94-6R	VMRC94-6L	VMRC94-8R	VMRC94-8L
96mm to 97mm 3-3/4" to 3-13/16"	VMMSEAL96	VMMSC97	VMMSEAL98	VMMSC97	VMRC-SB96	VMRC96-6R	VMRC96-6L	VMRC96-8R	VMRC96-8L
98mm to 99mm 3-7/32" to 3-7/8"	VMMSEAL98	VMMSC99	VMMSEAL100	VMMSC99	VMRC-SB98	VMRC98-6R	VMRC98-6L	VMRC98-8R	VMRC98-8L
100mm to 102mm 3-29/32" to 3-15/16"	VMMSEAL100	VMMSC102	VMMSEAL103	VMMSC102	VMRC-SB101	VMRC102-6R	VMRC102-6L	VMRC102-8R	VMRC102-8L
103mm to 105mm 4" to 4-3/32"	VMMSEAL103	VMMSC105	VMMSEAL106	VMMSC105	VMMRC-SB104	VMMRC104-6R	VMMRC104-6L	VMMRC104-8R	VMMRC104-8L
106mm to 108mm 4-1/8" to 4-7/32"	VMMSEAL106	VMMSC108	VMMSEAL109	VMMSC108	VMMRC-SB107	VMMRC108-6R	VMMRC108-6L	VMMRC108-8R	VMMRC108-8L
109mm to 111mm 4-1/4" to 4-9/32"	VMMSEAL109	VMMSC111	VMMSEAL112	VMMSC111	VMMRC-SB110	VMMRC110-6R	VMMRC110-6L	VMMRC110-8L	VMMRC110-8L
112mm to 114mm 4 3/8" to 4 7/16"	VMMSEAL112	VMMSC111	VMMSEAL115	VMMSC111	VMMRC-SB113	VMMRC112-6R	VMMRC112-6L	VMMRC112-8L	VMMRC112-8L
115mm to 116mm 4-1/2" to 4-17/32"	VMMSEAL115	VMMSC116	VMMSEAL117	VMMSC116	VMMRC-SB115	VMMRC116-6R	VMMRC116-6L	VMMRC116-8R	VMMRC116-8L
117mm to 119mm 4-9/16" to 4-5/8"	VMMSEAL117	VMMSC119	VMMSEAL120	VMMSC119	VMMRC-SB118	VMMRC118-6R	VMMRC118-6L	VMMRC118-8R	VMMRC118-8L

Continued on next page



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

www.viperwrl.com | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE-05.19

# MAXI MK II CONT.

## SELLO - RASCADORES - VRC - GUÍA DE SELECCIÓN




VIPER MAXI MK II

**IMPORTANTE**  
ELEGIR TIPO DE CUERDA CORRECTO ANTES DE PEDIR



Esta columna es para cuerdas de 6 u 8 hilos



Esta columna es para cuerdas blindadas o de hebras múltiples

**Limpiadores de cuerda multicapa**  
para cables de más de 65 mm disponibles bajo pedido, ej.: cuerdas de hilo 18/21  
Se pueden aplicar calidades mínimas de pedido

TAMAÑO DE CUERDA	Sellos / Raspador para Cuerdas de 6 u 8 hilos		Sellos / Raspador para Cuerdas Blindadas y de Hilos Múltiples		LIMPIADOR DE CUERDA VIPER	LIMPIADOR DE CUERDA DE 6 HILOS		LIMPIADOR DE CUERDA DE 8 HILOS	
	Sello No.	Sello No.	Sello No.	Sello No.		GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA	GIRO DERECHA	GIRO IZQUIERDA
120mm to 122mm 4-11/16" to 4-3/4"	VMMSEAL120	VMMSC122	VMMSEAL123	VMMSC122	VMMRC-SB121	VMMRC122-R6	VMMRC122-6L	VMMRC122-8R	VMMRC122-8L
123mm to 125mm 4-13/16" to 4-7/8"	VMMSEAL123	VMMSC125	VMMSEAL126	VMMSC125	VMMRC-SB124	VMMRC124-6R	VMMRC124-6L	VMMRC124-8R	VMMRC124-8L
126mm to 128mm 4-15/16" to 5"	VMMSEAL126	VMMSC128	VMMSEAL129	VMMSC128	VMMRC-SB127	VMMRC128-6R	VMMRC128-6L	VMMRC128-R8	VMMRC128-8L
129mm to 131mm 5-1/32" to 5-7/64"	VMMSEAL129	VMMSC131	VMMSEAL132	VMMSC131	VMMRC-SB130	VMMRC130-6R	VMMRC130-6L	VMMRC130-8R	VMMRC130-8L
132mm to 134mm 5-1/8" to 5-1/4"	VMMSEAL132	VMMSC134	VMMSEAL135	VMMSC134	VMMRC-SB133	VMMRC134-6R	VMMRC134-6L	VMMRC134-8R	VMMRC134-8L
135mm to 137mm 5-9/32" to 5-5/16"	VMMSEAL135	VMMSC137	VMMSEAL138	VMMSC137	VMMRC-SB136	VMMRC136-6R	VMMRC136-6L	VMMRC136-8R	VMMRC136-8L
138mm to 140mm 5-3/8" to 5-7/16"	VMMSEAL138	VMMSC140	VMMSEAL141	VMMSC140	VMMRC-SB139	VMMRC140-6R	VMMRC140-6L	VMMRC140-8R	VMMRC140-8L
141mm to 143mm 5-1/2" to 5-9/16"	VMMSEAL141	VMMSC143	VMMSEAL144	VMMSC143	VMMRC-SB142	VMMRC142-6R	VMMRC142-6L	VMMRC142-8R	VMMRC142-8L
144mm to 146mm 5-5/8" to 5-11/16"	VMMSEAL144	VMMSC146	VMMSEAL147	VMMSC146	VMMRC-SB145	VMMRC146-6R	VMMRC146-6L	VMMRC146-8R	VMMRC146-8L
147mm to 149mm 5-3/4" to 5-13/16"	VMMSEAL147	VMMSC149	VMMSEAL150	VMMSC149	VMMRC-SB148	VMMRC148-6R	VMMRC148-6L	VMMRC148-8R	VMMRC148-8L
150mm to 152mm 5-7/8" to 5-15/16"	VMMSEAL150	VMMSC152	VMMSEAL153	VMMSC152	VMMRC-SB151	VMMRC152-6R	VMMRC152-6L	VMMRC152-8R	VMMRC152-8L
153mm to 155mm 6" to 6-1/16"	VMMSEAL153	VMMSC155	VMMSEAL156	VMMSC155	VMMRC-SB154	VMMRC154-6R	VMMRC154-6L	VMMRC154-R8	VMMRC154-8L
156mm to 158mm 6-3/32" to 6-3/16"	VMMSEAL156	VMMSC158	VMMSEAL159	VMMSC158	VMMRC-SB157	VMMRC158-6R	VMMRC158-6L	VMMRC158-8R	VMMRC158-8L
159mm to 161mm 6-1/4" to 6-5/16"	VMMSEAL159	VMMSC161	VMMSEAL162	VMMSC161	VMMRC-SB160	VMMRC160-6R	VMMRC160-6L	VMMRC160-8R	VMMRC160-8L
162mm to 165mm 6-3/8" to 6-1/2"	VMMSEAL162	VMMSC165	VMMSEAL165	VMMSC165	VMMRC-SB163	VMMRC164-6R	VMMRC164-6L	VMMRC164-8R	VMMRC164-8L



PROTECCIÓN SUPERIOR PARA CUERDAS

www.viperwrl.com | Teléfono +61 2 9636 5655

REVE.05.19